

Literaturliste Staphylinidae Weser-Ems

- Alfken, J. D. (1891): Beiträge zur Insekten-Fauna der Nordsee-Insel Juist. - Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte **63**: 136-142.
- (1891): Erster Beitrag zur Insekten-Fauna der Nordsee-Insel Juist. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **12**: 97-130.
- (1924): Die Insekten des Memmert. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **25**: 358-481.
- (1930): Die Insektenfauna der Mellum. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **28**: 31-56.
- Altum, B. (1865): Die Käfer Borkums. - Stettiner Entomol. Zeitung **26**: 144-147.
- Assing, V. (1993): Zur Bionomie von *Xantholinus rhenanus* COIFF. und anderen bodenbewohnenden Xantholininen (Col., Staphylinidae) in Nordwestdeutschland. - Zool. Jahrbuch Systematik **120**: 13-38.
- Banse (1841): Ueber die Fauna Helgolands. - Stettiner Entomol. Zeitung **2**: 77-79.
- Behrens, W. (1887): Fang von Käfern an der Meeresküste. - Stettiner Entomol. Zeitung **48** (7-9): 313-314.
- Bellmann, A. (1998): Teilverzeichnis Weser-Ems-Gebiet. - in: F. Köhler & B. Klausnitzer (eds.): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1-185.
- Benick, L. (1951): Eine neue Käferart aus dem Oldenburger Gebiet. - Oldenburger Jahrbuch **51**: 237-239.
- Bröring, U., R. Dahmen, V. Haeseler, R. v. Lemm, R. Niedringhaus & W. Schultz (1993): Dokumentation der Daten zur Flora und Fauna terrestrischer Systeme im Niedersächsischen Wattenmeer. - Ökosystemforschung Wattenmeer, Teil-Vorhaben "Niedersächsisches Wattenmeer", Forschungsbericht 10802085/02 **2** (1): 119pp.
- (1993): Dokumentation der Daten zur Flora und Fauna terrestrischer Systeme im Niedersächsischen Wattenmeer. - Ökosystemforschung Wattenmeer, Teil-Vorhaben "Niedersächsisches Wattenmeer", Forschungsbericht 10802085/02 **2** (2): 207 pp.
- Brüggemann, F. (1873): Systematisches Verzeichniss der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **3**: 441-524.
- (1878): Fundorte von Käfern aus dem Herzogthume Oldenburg. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **5**: 579-596.
- Caspers, H. (1942): Die Landfauna der Insel Helgoland. - Zoogeographica **4**: 127-186.
- Christiansen, S. & K. Hartmann (1988): Bodenfaunistische Untersuchung der Flugsandplate auf der Nordseeinsel Spiekeroog. - Oldenburg, unveröff.,
- Dirks, W. (1985): Libellen, Heuschrecken und Käfer im Landkreis Cloppenburg. - Jahrb. Oldenb. Münsterl. **1985**: 287-297.
- Esser, J. (1999): Bemerkenswerte und neue Käferfunde aus dem Weser-Ems-Gebiet (Coleoptera). - Abh. Naturw. Ver. Bremen **44** (2/3): 819-823.
- Falke, B. (1996): Zur Bindung der Käferzönosen an das Spergula-Corynephoretum, Diantho-Armerietum und Genisto-Callunetum in Hude-Landschaftskomplexen des Emslandes. Diplomarbeit Univ. Osnabrück.
- Focke, W. O., H. Schütte & K. Sartorius (1906): Zur Kenntnis des Mellum-Eilandes. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **18**: 365-375.
- Franck, P. (1936): Kleine coleopterologische Mitteilungen Nr. 1022: *Bledius vilis* MÄKLIN. - Entomologische Blätter **32** (1): 86.
- Füge, B. (1919): Einwanderung von Insekten auf einer entstehenden Insel unter Berücksichtigung der gesammelten Coleopteren. - Zeitschrift der wissenschaftlichen Insektenbiologie **14**: 249-265.
- Gill, D. (1957): Coleopteren-Neufunde von Helgoland. - Faunistische Mitteilungen aus Norddeutschland **8**: 7-8.

- (1958): Zur Kenntnis der Käferfauna Helgolands. - Faunistische Mitteilungen aus Norddeutschland **9**: 1-3.
- Gräf, H. (1986): Einige Käferfunde von der Nordseeinsel Langeoog (Carab., Staph., Hydraen., Meloid., Curc.). - Entomologische Blätter **82** (1-2): 123-124.
- (1987): Beitrag zur Käferfauna Langeoogs. - Entomologische Blätter **83** (2-3): 65-90.
- (1992): 2. Beitrag zur Käferfauna Langeoogs. - Entomologische Blätter **88** (1): 28-32.
- Hänel, K. (1940): Die Fauna der Nordseeinsel Borkum. - Entomologische Blätter **36** (6): 187.
- Heidenreich, E. (1907): Verzeichnis der zwischen Jade, Elbe und Mulde beobachteten Staphyliniden. - Entomol. Wochenbl. **24**: 1-19.
- Hess, W. (1881): Beiträge zu einer Fauna der Insel Spiekerooge. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **7**: 133-138.
- Heyden, L. v. (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. - Frankfurt a. M., Gebrüder Knauer, 115 pp.
- Hoffmeister, M. (1976): Beobachtungen zur Kleintierwelt der oberen Hase. - Osnabrücker naturw. Mitt. **4**: 277-291.
- Hollmann, M. (1884): Nachtrag zu Brüggemann's Verzeichnis der bisher in der Gegend von Bremen gefundenen Käferarten, mit besonderer Berücksichtigung der unter Ameisen gefundenen Käfer. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **8**: 477-497.
- Horion, A. (1950): Adventivarten aus faulenden Pflanzenstoffen, besonders aus Komposthaufen. - Koleopt. Zeitschr. **1** (3): 203-215.
- (1954): Beitrag zur Kenntnis der Koleopteren-Fauna der rheinischen Moorgebiete. - Decheniana **102** (B): 9-39.
- (1954): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas". - Entomol. Zeitschr. **64**: 137-143, 152-160, 277-280.
- (1955): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland, 2. Reihe. - Entomologische Blätter **51**: 61-75.
- (1955): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland. Zweiter Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas". - Entomol. Zeitschr. **65**: 36-40, 44-48, 59-64, 85-86, 108-110.
- (1956): Bemerkenswerte Käferfunde aus Deutschland, 3. Reihe. - Entomologische Blätter **52**: 108-123.
- (1960): Koleopterologische Neumeldungen für Deutschland, 4. Reihe. - Mitt. Münchner Entomol. Ges. **50**: 119-162.
- Horion, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae 1. Teil, Micropeplinae bis Euaesthetinae. - Überlingen Bodensee, 412 pp.
- Horion, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band X: Staphylinidae 2. Teil, Paederinae bis Staphylininae. - Überlingen Bodensee, 335 pp.
- (1966): Neue und bemerkenswerte Käfer in Deutschland. - Entomologische Blätter **61** (3): 134-181.
- Horion, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XI: Staphylinidae 3. Teil, Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athethae). - Überlingen Bodensee, 419 pp.
- Huntemann, J. (1880-1882): Zur Fauna und Flora der Insel Arngast im Jadebusen. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **7** (2): 139-148.
- Irmeler, U. & B. Heydemann (1986): Die ökologische Problematik der Beweidung von Salzwiesen an der Niedersächsischen Küste - am Beispiel der Leybucht. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen - Beiheft **15**: 1-115.

- Kerstens, G. (1950): Einiges über Käfer aus dem Weser/Emsgebiet. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens (1): 41-46.
- (1951): Einiges von der Oldenburger Käferfauna und ihrer Erforschung. - Oldenburger Jahrbuch **51**: 228-236.
- (1958): Faunistisch-oekologische Notizen über einige Käferarten. - Entomologische Blätter **54**: 25-28.
- (1961): Coleopterologisches vom Lichtfang. - Entomologische Blätter **57**: 119-138.
- (1964): Eine neue *Micropeplus*- Art aus dem nordwestlichen Mitteleuropa nebst Bemerkungen zur Gruppe des *Philonthus sordidus* Grav. - Entomologische Blätter **60** (1): 10-14.
- (1971): *Stenus bohemicus* MACH. in Oldenburg. - Bombus **2** (50): 196.
- Köhler, F. (2000): Erster Nachtrag zum "Verzeichnis der Käfer Deutschlands". - Entomologische Nachrichten und Berichte **44** (1): 60-84.
- Koltze, W. (1901): Verzeichniss der in der Umgegend von Hamburg gefundenen Käfer. - Verh. Ver. Naturw. Unterh. Hamburg **11**: 1-205.
- Künemann (1920): Kleine coleopterologische Mitteilungen Nr. 183. - Entomologische Blätter **16** (10-12): 241-242.
- Kunze, M. & P. Kache (1998): Zonationszönosen von Kurzflügelkäfern an Flußufern Nordwestdeutschlands. - Z. Ökologie u. Naturschutz **7** (1): 29-43.
- Lakomy, W. (1996): Staphylinidengemeinschaften auf industriell abgetorften Hochmoorflächen. Veränderungen der Staphylinidenfauna während des Renaturierungsvorhabens Leegmoor (Emsland). Diplomarbeit Univ. Bremen. 91 & XII pp.
- Leege, O. (1934): Kurzflügler (*Bledius*) an den ostfriesischen Inseln. - Aus der Heimat **54**: 178-180.
- (1935): Werdendes Land in der Nordsee. - Schriften des Deutschen Naturkundevereins/Neue Folge **2**: 1-84.
- Lengerken, H. v. (1929): Die Salzkäfer der Nord- und Ostseeküste mit Berücksichtigung der angrenzenden Meere sowie des Mittelmeeres, des Schwarzen und des Kaspischen Meeres. - Zeitschrift für Wissenschaftliche Zoologie **135**: 1-162.
- Lohse, G. A. (1957): Nr. 737: Ergänzungen zum Hamburger Staphylinidenverzeichnis von 1927. - Bombus **1** (99/100): 417-419.
- (1962): Nr. 140: Ergänzungen zum Hamburger Staphylinidenverzeichnis von 1927. - Bombus **2** (28-33): 118-119.
- (1963): Nr. 159: Ergänzungen zum Hamburger Staphylinidenverzeichnis von 1927. - Bombus **2** (36): 143.
- Maus, C. (1983): Beiträge zur Käferfauna Spiekeroogs/I. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz **13** (2): 245-254.
- (1986): Beiträge zur Käferfauna Spiekeroogs/II. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz **14** (1): 127-145.
- (1988): Beiträge zur Käferfauna Spiekeroogs/III. - Mitteilungen des badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz **14** (3): 661-680.
- Menke, N. (1995): Untersuchungen zur Sukzession xylobionter Käfer an Eichtotholz. - Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie **10**: 157-160.
- Metzger, A. (1867): Beitrag zur Käferfauna des ostfriesischen Küstenrandes und der Insel Nordernei und Juist. - Kleine Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Emden **?**: 4-14.

- (1868): Zweiter Beitrag zur Käferfauna des ostfriesischen Küstenrandes und der Inseln Nordernei und Juist. - Jahresberichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Emden **53**: 3-7.
- Meybohm, H. (1995): Nr. 56: Fundmeldungen von *Carpelimus zealandicus* SHARP. - *Bombus* **3** (13-16): 55.
- Meyer-Deepen, J. & M. P. D. e. Meijering (1979): Spiekeroog, Naturkunde einer ostfriesischen Insel. - Spiekeroog, 223 pp.
- Minckwitz, H. v. & K. Hänel (1936): Käfer der Nordsee-Insel Borkum. - *Entomologische Blätter* **32**: 17-21.
- Moeller, J. (1965): Ökologische Untersuchungen über die terrestrische Arthropodenfauna im Anwurf mariner Algen. - *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere* **55**: 530-586.
- Möller, G., A. Bellmann & J. Esser (1995): Dendroentomologische Untersuchungen im Hasbruch bei Bremen unter besonderer Berücksichtigung der Pflege- und Entwicklungsplanung. - 1. Bericht im Auftrag des Landes Niedersachsen vertreten durch das Staatliche Forstamt Hasbruch, Funktionsstelle Waldökologie: 48 pp.
- Mossakowski, D. (1971): Ökologische Untersuchungen der Coleopterenfauna salzbeeinflusster Torfe. - *Verh. Ver. Naturw. Heimatforsch. Hamburg* **38**: 117-131.
- (1977): Die Käferfauna wachsender Hochmoorflächen in der Esterweger Dose. - *Drosera* **77** (2): 63-72.
- (1978): Nr. 337: Sogenannte gute Moorarten. - *Bombus* **2** (64): 254-255.
- Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, L. u. F. ed. (1999): Der Hasbruch - Naturkundliche Beschreibung eines norddeutschen Waldes. - Wolfenbüttel, Niedersächsisches Forstplanungsamt, 136 pp.
- Peus, F. (1928): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt nordwestdeutscher Hochmoore. - *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere* **12**: 533-683.
- Poppe, S. A. (1891): Beiträge zur Fauna der Insel Spiekerooge. - *Abh. Naturw. Ver. Bremen* **12**: 59-64.
- Puthz, V. (1977): Kleine Mitteilungen Nr. 1956: Faunistische Diversa (Staphylinidae). - *Entomologische Blätter* **73**: 190.
- (1979): Die Käfer von Spiekeroog (Stand 1978). - in: J. Meyer-Deepen & M. P. D. Meijering: Spiekeroog, Naturkunde einer Ostfriesischen Insel. Spiekeroog, S.: 199-203.
- Rabeler, W. (1947): Die Tiergesellschaft der trockenen Callunaheiden in Nordwestdeutschland. - *Jahresber. Naturhist. Gesellsch. Hannover* **94/98** (1942/43-1946/47): 357-375.
- (1969): Zur Kenntnis der nordwestdeutschen Eichen-Birkenwaldfauna. - *Schr. R. Vegetationsk.* **4**: 205-236.
- Renner, K. & B. Grundmann (1984): Neuheiten und Seltenheiten der westfälischen Käferfauna III. - *Entomologische Blätter* **80** (2-3): 71-84.
- Rettig, K. (1984): Verbreitung und Flugzeiten von Insekten (Libellen, Heuschrecken, Falter, Käfer, Wanzen, pp.) Ostfrieslands im Zeitraum 1968-1984. - *Beitr. Vogel- u. Insektenwelt Ostfrieslands* **17**: 3-56.
- (1985): Neues aus der Insektenwelt Ostfrieslands. - *Beitr. Vogel- u. Insektenwelt Ostfrieslands* **18**: 14-19.
- (1992): Käfer, Wanzen und Heuschrecken Ostfrieslands (i. a. ohne Inseln) im Zeitraum 1968-1991. - *Beitr. Vogel- u. Insektenwelt Ostfrieslands* **54**: 1-32.
- Rose, A. (1994): Zur Besiedlung der jungen Düneninsel Memmert durch Kurzflügler (Coleoptera; Staphylinidae). Diplomarbeit Univ. Oldenburg. 74 pp.
- (1998): Die Besiedlung von Düneninseln früher Sukzessionsstadien im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer durch Kurzflügler (Coleoptera: Staphylinidae) am Beispiel von Lütje Hörn. - *Abh. Naturw. Ver. Bremen* **44** (1): 135-145.

- (2000): Die Kurzflügelkäfer der Sammlung F. und R. Struve von der Nordseeinsel Borkum (Coleoptera: Staphylinidae). - Entomologische Blätter **96** (2): 127-156.
- Rose, A. (2001): Räumliche und zeitliche Verteilungsmuster von Kurzflügelkäfern (Coleoptera, Staphylinidae) auf Nordsee-Düneninseln unterschiedlicher Sukzessionsstadien. - Nümbrecht, Martina Galunder Verlag, iii & 220 pp & Anhang.
- Rose, A. & G. Möhlmann (1993): Zur Besiedlung der jungen Düneninsel Mellum durch Staphyliniden (Coleoptera: Staphylinidae). - Drosera **93**: 101-123.
- Schneider, O. (1898): Die Tierwelt der Nordsee-Insel Borkum unter Berücksichtigung der von den übrigen ostfriesischen Inseln bekannten Arten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **16**: 1-174.
- Schubart, O. (1920): Die Coleopterenfauna einer neu entstehenden Nordseeinsel. - Entomol. Mitteil. Zool. Mus. Hamburg **9** (10/12): 193-196.
- Schütte, H. (1906): Bemerkungen über das Mellum-Eiland und dessen Tierleben. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **18**: 365-375.
- (1907): Die untergegangene Jadeinsel Arngast. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **19**: 86-99.
- Sowig, P. (1984): Untersuchungen zur Populationsdichte von *Corophium volutator* und verschiedenen Käferarten in Quellerfluren und Salzwiesen. - in: A. Schwabe (ed.): Borkum. Exkursionen des Biologischen Instituts II, Geobotanik; Freiburg
- Suhrhoff, P. & R. Gumprecht (1997): Verbreitungsatlas der Fließgewässerfauna im nordöstlichen Weser-Ems-Gebiet. - Brake, Staatl. Amt f. Wasser und Abfall, 188 pp.
- Suikat, R. & T. Assmann (1994): Liste der gefährdeten Käfer im deutschen Teil des Wattenmeeres. - ?
- (1995): Rote Liste der Käfer des deutschen Wattenmeerbereichs und Helgolands. - in: H. von Nordheim & T. Merck (Bearb.): Rote Liste der Biotoptypen, Tier- und Pflanzenarten des deutschen Wattenmeer- und Nordseebereichs. - Schriftenreihe f. Landschaftspflege u. Naturschutz **44**: 85-99.
- Timm, R. (1894): Einige bemerkenswerte Käfer Cuxhavens. - Verh. Ver. Naturw. Unterh. Hamburg **8**: 12-14.
- Topp, W. (1971): Zur Ökologie der Müllhalden. - Annales Zoologici Fennici **8**: 194-222.
- (1975): Zur Besiedlung einer neu entstehenden Insel. Untersuchungen am "Hohen Knechtsand". - Zool. Jahrbuch Systematik **102**: 215-240.
- (1978): Insekten der Watten und Strände des "Hohen Knechtsandes". - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **32**: 106-112.
- v. Dalla Torre, K. W. (1889): Die Fauna von Helgoland. - Zool. Jahrbuch Systematik **Supplement IV**: 1-99.
- v. Varendorff, O. (1906): Kleine entomologische Notizen. - Wiener Entomologische Zeitung **25**: 210-212.
- (1918): Ein Wink für Entomologen, die die Nordseeküste besuchen. - Entomol. Jahrbuch **42**: 143-145.
- Verhoeff, C. (1891): Ein Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Insel Norderney. - Entomologische Nachrichten **17** (2): 17-26.
- (1892): Über den Rest einer Sumpfformation auf der Insel Norderney. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **12** (2): 346-348.
- (1895): Über einige für die Fauna von Norderney neue Coleopteren. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **13**: 349-350.
- Weidenhöfer, W. (1996): Die Sammlung 'Georg Kerstens'. Zur Käferfaunistik im Weser-Ems-Gebiet. Diplomarbeit Univ. Göttingen. 223 pp.

Wessel, A. (1877): Beitrag zur Käferfauna Ostfrieslands. - Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen **12**: 567-594.

Wiepken, C. F. (1883): Systematisches Verzeichnis der bis jetzt im Herzogthum Oldenburg gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **8**: 39-103.

----- (1886): Nachtrag zu dem sytematischen Verzeichnisse der bis jetzt im Herzogthum Oldenburg gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **9**: 339-354.

----- (1894): Zweiter Nachtrag zu dem systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogthum Oldenburg gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **13**: 59-70.

----- (1897): Dritter Nachtrag zu dem Systematischen Verzeichnisse der bis jetzt im Herzogtum Oldenburg gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **14**: 235-240.

Wiepken, C. F. & Röben (1901): Vierter Nachtrag zu dem systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogthum Oldenburg gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **17**: 203-215.

----- (1908): Fünfter Nachtrag zu dem systematischen Verzeichnis der bis jetzt im Herzogthum Oldenburg gefundenen Käferarten. - Abh. Naturw. Ver. Bremen **19**: 301-312.